Prof. Dr. Alfred Toth

Systemtheoretisch homogene und heterogene CP-Relationen

1. Im folgenden bestimmen wir CP-Relationen durch die Subrelationen der in Toth (2015) definierten triadischen Systemrelation S* = [S, U, E] und unterscheiden zwischen kategorial homogenen und heterogenen CP-Relationen.

2.1. Homogene CP-Relationen

2.1.1. [S, S]-Relation

Rue Jean-Marie Jego, Paris

2.1.2. [U, U]-Relation

Rue Stanislas, Paris

2.1.3. [E, E]-Relation

Allée Alquier-Debrousse, Paris

2.2. Heterogene CP-Relationen

2.2.1. [S, U]-Relation

[S, U]-Relationen sind bei CP-Relationen sehr selten. Das folgende ontische Modell zeigt die konverse Relation. Es ist allgemein ein Desiderat, für die PC- und CP-Relationen paarweise konverse ontische Modelle zu finden.

Rue Vulpian, Paris

2.2.2. [U, E]-Relation

Rue Mauconseil, Paris

2.2.3. [S, E]-Relation

Rue Rousselet, Paris

Literatur

Toth, Alfred, Zu einer triadischen System-Definition. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics 2015

30.3.2016