Prof. Dr. Alfred Toth

Teilfunktionale ontische Kompensationen

1. Teilfunktionale ontische Kompensationen finden sich fast ausschließlich bei PC- und CP-Relationen (vgl. Toth 2014).

2. Da bei PC und CP $\subset$ P die Linearität des PP $\subset$ P zerstört wird, indem ein exessives Teilstück herausgenommen wird, wird hinblicklich des Gesamtsystems aus einem Teil die U-Überdeckung entfernt, die S im Falle einer PP-Relation geliefert hätte.

2.1. In den beiden nachstehenden Fällen eines einfachen und eines erweiterten Einganges liegen positive sekundäre Überdeckungen von negativen orthogonalen CP- und PC-Relationen vor.

Hagenbuchstr. 4, 9000 St. Gallen

Goethestraße, o.N., 9000 St. Gallen (o.J.)

2.2. Im folgenden Fall liegt zwar auch eine Überdeckung einer PC-Relation vor, allerdings wird diese Funktion erst sekundär durch die kompensatorischen Balkone erreicht.

Neptunstr. 50, 8032 Zürich

2.3. Von der Überdeckung über das Teilsystem zum System: Im letzten ontischen Modell findet man ein kompensatorisches System, d.h., wie man auch sagt, es liegt ontische Suppletion vor.

Rue Charlot, Paris

Literatur

Toth, Alfred, Systeme possessiver und copossessiver Deixis. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics 2014

3.10.2020