Prof. Dr. Alfred Toth

Thematische Paarobjekte mit ordinativem Teilobjekt

1. Nachdem wir in Toth (2018a-c) thematische Paarobjekte der Form P = (Ω_i, Ω_j) (vgl. Toth 2018d) hinsichtlich ihrer Lagerelationalität untersucht hatten und dabei zum Ergebnis gekommen waren, daß es nur echte adessive und inessive, jedoch nicht exessive Teilobjekte bei Paarobjekten gibt, wollen wir sie im folgenden hinsichtlich ihrer Ordinatinsrelation, d.h. O = (Sub, Koo, Sup), betrachten.

2.1. Subordinative Teilobjekte

Sente des Dorées, Paris

2.2. Koordinative Teilobjekte

Rue d'Austerlitz, Paris

2.3. Superordinative

Rest. Casaluna, Paris

Bei den superordinativen thematischen Teilobjekten gibt es dazu die Fälle, wo wir von der ontischen Invariante der Stufigkeit sprechen. Hierbei handelt es sich um Teilobjekte, die zugleich Teilmengen, d.h. Teilsysteme eines und des gleichen thematischen Systems, sind

Rue de Marignan, Paris.

Bei den Teilobjekten, die zugleich Teilsysteme sind, kommen daneben selbstverständlich auch subordinative



Rest. Bizz'Art, Paris

und koordinative Fälle vor



Rest. Rino de Nicolo, Paris

Literatur

Toth, Alfred, Thematische Paarobjekte mit inessivem Teilobjekt. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2018a

Toth, Alfred, Thematische Paarobjekte mit adessivem Teilobjekt. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2018b

Toth, Alfred, Thematische Paarobjekte mit exessivem Teilobjekt. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2018c

Toth, Alfred, Objektsyntaktische, objektsemantische und objektpragmatische Paarsysteme. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2018d

27.11.2018