

Prof. Dr. Alfred Toth

Theorie iconischer ontischer Relationen VI

In der Ontik werden die folgenden 8 Relationen unterschieden (vgl. Bense/Walther 1973, S. 80, Toth 2016a, b)

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Systemrelation: | $S^* = [S, U, E]$ |
| 2. Raumsemiotische Relation: | $B = [\text{Sys}, \text{Abb}, \text{Rep}]$ |
| 3. Randrelation: | $R^* = [\text{Ad}, \text{Adj}, \text{Ex}]$ |
| 4. Zentralitätsrelation: | $C = [X_\lambda, Y_Z, Z_\rho]$ |
| 5. Lagerrelation: | $L = [\text{Ex}, \text{Ad}, \text{In}]$ |
| 6. Ortsfunktionalitätsrelation: | $Q = [\text{Adj}, \text{Subj}, \text{Transj}]$ |
| 7. Ordinationsrelation: | $O = [\text{Sub}, \text{Koo}, \text{Sup}]$ |
| 8. Junktionsrelation: | $J = [\text{Adjn}, \text{Subjn}, \text{Transjn}]$ |

Wir benutzen ihre Teilrelationen im folgenden als Basis für die Grundlagen einer formalen Theorie iconischer Relationen im Anschluß an unsere Theorien anti-iconischer Relationen (vgl. Toth 2016c) sowie nicht-iconischer Relationen (vgl. Toth 2016d) und illustrieren sie mit ontischen Modellen. Im vorliegenden Teil wird Q behandelt.

2.1. Adj



Rue Greneta, Paris

2.2. Subj



Rue Gracieuse, Paris

2.3. Transj



Rue du Roule, Paris

Literatur

Bense, Max/Walther, Elisabeth, Wörterbuch der Semiotik. Köln 1973

Toth, Alfred, Grundlagen einer Modelltheorie der Ontik I-LVII. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2016a

Toth, Alfred, Junktionsrelation linearer systemischer Transjazen. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2016b

Toth, Alfred, Theorie anti-iconischer Relationen I-VIII. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2016c

Toth, Alfred, Theorie nicht-iconischer Relationen I-VIII. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2016d

2.11.2016