Prof. Dr. Alfred Toth

# Topologische Substantialität/Privativität bei ontischen Raumfeldern

1. Zur Vorbereitung bzw. zum theoretischen Hintergrund vgl. Toth (2012-14). Es gilt seit Toth (2014e) die erweiterte allgemeine Systemdefinition

$S^* = [S, [V, L_\lambda, L_\rho, N]]$,

worin S wie üblich das System, L die seitlichen Raumfelder, V das Vorfeld und N das Nachfeld bezeichnet.

2.1. Ebene und räumliche Modelle topologischer Substantialität/Privativität

Beispiel für $S = Ø$ Beispiel für $N = Ø$ und $V = Ø$



Zur Vermeidung trivialer Fälle beschränken wir uns im folgenden darauf, Beispiele für Privativität aufzuzeigen.

2. Privativität ontischer Raumfelder

2.1. $V = Ø$

Rolandstr. 17, 8004 Zürich

2.2. $L_{\lambda} = Ø$

Dienerstr. 43, 8004 Zürich

2.3. $L_\rho = Ø$

Dienerstr. 56, 8004 Zürich

2.3. $N = Ø$

Rue des Grands Degrés, Paris

Literatur

Toth, Alfred, Systeme, Teilsysteme und Objekte I-IV. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics 2012

Toth, Alfred, Objekttheoretische Invarianten I-II. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics 2013

Toth, Alfred, Objektstellung I-XXXVI. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2014a

Toth, Alfred, Systemstrukturen I-II. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2014b

Toth, Alfred, Grundlegung einer Theorie ontischer Konnexe I-III. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2014c

Toth, Alfred, Ontische Raumfelder. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2014d

Toth, Alfred, Theorie ontischer Raumfelder I-II. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2014e

Toth, Alfred, Topologische Kohärenz bei ontischen Raumfelden. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2014f

Toth, Alfred, Topologische Transitionen bei ontischen Raumfeldern. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2014g

9.8.2014