

Prof. Dr. Alfred Toth

Transjazente Arithmetik von Systemen

1. Das vollständige System der transjazenten Zählweise ist für 2-elementige Mengen (vgl. Toth 2015)

$$\begin{array}{ccccccccc} x_i & y_j & & y_i & x_j & & y_j & x_i & & x_j & y_i \\ \emptyset_i & \emptyset_j & & \emptyset_i & \emptyset_j & & \emptyset_j & \emptyset_i & & \emptyset_j & \emptyset_i \\ & & \times & & & \times & & & \times & & \\ \emptyset_i & \emptyset_j & & \emptyset_i & \emptyset_j & & \emptyset_j & \emptyset_i & & \emptyset_j & \emptyset_i \\ x_i & y_j & & y_i & x_j & & y_j & x_i & & x_j & y_i \end{array}$$

Im folgenden werden ontische Modelle anhand von Systemen beigebracht.

2.1. Horizontale Transjazenz

2.1.1. HD-Transjazenz



Rue le Bua, Paris

2.1.2. ND- Transjazen



Rue de Reuilly, Paris

2.2. Vertikale Transjazen

2.2.1. HD- Transjazen



Rue Cantagrel, Paris

2.2.2. ND- Transjazen



Rue Orfila, Paris

Literatur

Toth, Alfred, Zur Arithmetik der Relationalzahlen I-II. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015

31.7.2015