

Prof. Dr. Alfred Toth

Transjazente Stufigkeitsdifferenzen

1. Stufigkeitsdifferenzen, die im folgenden gesondert für alle drei Zählweisen der qualitativen Arithmetik der Relationalzahlen (vgl. Toth 2015a) behandelt werden, gehören zu dem bereits in Toth (2015b) behandelten und vorderhand nicht lösbaren Problem der Zwischenstufen ontischer Orte von ortsfunktionalen Zahlen bzw. sie setzen keine absoluten, diskreten Grenzen innerhalb von Zahlenfeldern, sondern graduative, kontinuierliche Übergänge zwischen ontischen Orten voraus. Ob jedoch Zahlenfelder wirklich als mengentheoretische Kontinua eingeführt werden können, bleibt weiterhin unklar. Die folgende Kategorisierung erfolgt aufgrund von neben- und hauptdiagonalen Zählweisen einerseits und von positiver und negativer Stufigkeitsdifferenz andererseits.

2.1. Nebendiagonale Stufigkeitsdifferenz

2.1.1. Positive Stufigkeitsdifferenz



Rue de Buzenval, Paris

2.1.2. Negative Stufigkeitsdifferenz



Rue Stendhal, Paris

2.2. Hauptdiagonale Stufigkeitsdifferenz

2.2.1. Positive Stufigkeitsdifferenz



Rue Lamarck, Paris

2.2.2. Negative Stufigkeitsdifferenz



Rue de Charonne, Paris

Literatur

Toth, Alfred, Zur Arithmetik der Relationalzahlen I-II. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015a

Toth, Alfred, Zwischen Adjazenz und Subjazen. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015b

4.7.2015