

Prof. Dr. Alfred Toth

Trichotomische Dyaden trajektischer semiotischer Relationen

1. Bekanntlich lassen sich die 10 benseschen semiotischen Dualsysteme als determinantensymmetrisches Dualitätssystem aus drei trichotomischen Triaden mit dem eigenrealen Dualsystem als Determinanten darstellen (vgl. Walther 1982 u. die Darstellung bei Bense 1992, S. 76). Im folgenden wird gezeigt, daß sich das System der 81 trajektischen semiotischen Dualsysteme in der Form von 9 trichotomischen Dyaden über thematischen Austauschrelationen (vgl. Toth 2025) darstellen läßt.

2. Die 81 trajektischen dualen Abbildungssysteme

1. trichotomische Dyade

MM \rightleftharpoons MM

OM \rightleftharpoons OM

IM \rightleftharpoons IM

MM \rightleftharpoons MO

OM \rightleftharpoons OO

IM \rightleftharpoons IO

MM \rightleftharpoons MM

OM \rightleftharpoons OI

IM \rightleftharpoons II

2. trichotomische Dyade

MO \rightleftharpoons MM

OO \rightleftharpoons OM

IO \rightleftharpoons IM

MO \rightleftharpoons MO

OO \rightleftharpoons OO

IO \Leftrightarrow IO

MO \Leftrightarrow MI

OO \Leftrightarrow OI

IO \Leftrightarrow II

3. trichotomische Dyade

MI \Leftrightarrow MM

OI \Leftrightarrow OM

II \Leftrightarrow IM

MI \Leftrightarrow MO

OI \Leftrightarrow OO

II \Leftrightarrow IO

MI \Leftrightarrow MI

OI \Leftrightarrow OI

II \Leftrightarrow II

4. trichotomische Dyade

MM \Leftrightarrow MM

OM \Leftrightarrow OM

IM \Leftrightarrow IM

MM \Leftrightarrow MO

OM \Leftrightarrow OO

IM \Leftrightarrow II

MM \Leftrightarrow MI

OM \Leftrightarrow OI

IM \Leftrightarrow II

5. trichotomische Dyade

MO \Leftrightarrow MM

OO \Leftrightarrow OM

IO \Leftrightarrow IM

MO \Leftrightarrow MO

OO \Leftrightarrow OO

IO \Leftrightarrow IO

MO \Leftrightarrow MI

OO \Leftrightarrow OI

IO \Leftrightarrow II

6. trichotomische Dyade

MI \Leftrightarrow MM

OI \Leftrightarrow OM

II \Leftrightarrow IM

MI \Leftrightarrow MO

OI \Leftrightarrow OO

II \Leftrightarrow IO

MI \Leftrightarrow MI

OI \Leftrightarrow OI

II \Leftrightarrow II

7. trichotomische Dyade

MM \Leftrightarrow MM

OM \Leftrightarrow OM

IM \Leftrightarrow IM

MM \Leftrightarrow MO

OM \Leftrightarrow OO

IM \Leftrightarrow IO

MM \Leftrightarrow MI

OM \Leftrightarrow OI

IM \Leftrightarrow II

8. trichotomische Dyade

MO \Leftrightarrow MM

OO \Leftrightarrow OM

IO \Leftrightarrow IM

MO \Leftrightarrow MO

OO \Leftrightarrow OO

IO \Leftrightarrow IO

MO \Leftrightarrow MI

OO \Leftrightarrow OI

IO \Leftrightarrow II

9. trichotomische Dyade

MI \Leftrightarrow MM

OI \Leftrightarrow OM

II \Leftrightarrow IM

MI \Leftrightarrow MO

OI \Leftrightarrow OO

II \Leftrightarrow IO

MI \Leftrightarrow MI

OI \Leftrightarrow OI

II \Leftrightarrow II

Literatur

Bense, Max, Die Eigenrealität der Zeichen. Baden-Baden 1992

Toth, Alfred, Das System der trajektischen thematischen Relationen. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2025

Walther, Elisabeth, Nachtrag zu „Trichotomischen Triaden“. In: Semiosis 27, 1982, S. 15-20

16.11.2025