

Prof. Dr. Alfred Toth

Vermittlung von adessiver Exessivität und exessiver Adessivität

1. Mit Hilfe der in Toth (2015) definierten Relation $R^* = [Ad, Adj, Ex]$ sowie der Untersuchungen zu den Überlappingsstrukturen bei R^* -Rändern (vgl. Toth 2016) kann man eine triadische ontische Relation mit einer Vermittlungskategorie zwischen adessiver Exessivität und exessiver Adessivität definieren. Wir tun dies im folgenden mit abbildungstheoretischen R^* -Definitionen und sie erfüllenden ontischen Modellen.

2.1. Adessive Exessivität

2.1.1. R^* -Abbildung

$$R_1^* = [Ad \rightarrow [Adj, Ex]]$$

2.1.2. Ontisches Modell



Boulevard des Batignolles

2.2. Vermittlung von adessiver Exessivität und exessiver Adessivität

2.2.1. R*-Abbildung

$$R_1^* = [\text{Ad} \rightarrow [\text{Adj} \rightarrow \text{Ex}]]$$

2.2.2. Ontisches Modell



Rue Léon Jouhaux, Paris

2.3. Exessive Adessivität

2.3.1. R*-Abbildung

$$R_1^* = [\text{Ad} \rightarrow \text{Adj} \rightarrow \text{Ex}]]$$

2.3.2. Ontisches Modell



Rue de la Villette, Paris

Literatur

Toth, Alfred, Adessivität, Adjazenz und Exessivität. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015

Toth, Alfred, Überlappungen von adjazenten R^* -Rändern. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2016

29.1.2016