

Prof. Dr. Alfred Toth

Vermittlungsrelationen ontischer Suppletion

1. Die in Toth (2015) eingeführte ontische Suppletion betrifft Systeme, die sich v.a. temporal von ihren Nachbarsystemen innerhalb einer Zeile unterscheiden. In den meisten Fällen sind sie sogar gegenüber diesen nachgegeben, d.h. es handelt sich um „Lückenfüller“. Häufig unterscheiden sie sich außerdem durch die ontische Materialitätsrelation, etwa durch ihre geringere Größe, von ihren Nachbarsystemen. Dadurch sind sie auf jeden Fall sehr leicht erkennbar. Im folgenden untersuchen wir die 4 Haupttypen von Vermittlungsrelationen ontischer Suppletion, wobei wir jeweils von nur 1 suppletivem System ausgehen. Tritt mehr als 1 suppletives System aus, komplizieren sich natürlich auch die zugehörigen Vermittlungsrelationen.

2.1. R = (S)



Rue du Moulinet, Paris

2.2. $R = (V, S)$

Hier liegt streng genommen die Relation $R = (S, V, S)$ vor (vgl. Einleitung).



Rue d'Alésia, Paris

2.3. $R = (S, V)$



Rue de Grenelle, Paris

2.4. $R = (V, S, V)$



Rue du Val de Grâce, Paris

Literatur

Toth, Alfred, Suppletäre Systeme. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015

5.5.2017