

Prof. Dr. Alfred Toth

## Vertikale Lagerrelationalität der Adj-Relation III

1. Im Rahmen unserer Studien zu der in Toth (2015) eingeführten Relation  $R^* = [Ad, Adj, Ex]$ , die man vermöge Toth (2016a) besser als Spaltenmatrix der Form

$$R^* = \begin{pmatrix} Ex \\ Adj \\ Ad \end{pmatrix}$$

darstellt, ist es nötig, da es sich hier um eine relativ zur Umgebung eines Systems orthogonale Relation handelt, zwischen horizontalen und vertikalen ontischen Relationen zu unterscheiden. Im folgenden betrachten wir ein 3-Stufigkeits-System inessiver Lagerrelationalität bei vertikalen Adj-Relationen. wie bereits in Toth (2016b), ist es natürlich auch in diesem Falle nötig, von einer Adj-Struktur der Form  $O = (Adj_i, \emptyset_j, Adj_k)$  und ihren Permutationen ausgehen.

### 2.1. Erststufige Inessivität



Rue Botzaris, Paris

## 2.2. Zweitstufige Inessivität



Rue Ronsard, Paris

## 2.3. Drittstufige Inessivität



Avenue Reille, Paris

## Literatur

Toth, Alfred, Adessivität, Adjazenz und Exessivität. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015

Toth, Alfred, Lineare und orthogonale Systemtheorie. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2016a

Toth, Alfred, Zentralität von ontischer Adjazenz III. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2016b

17.4.2016