

**Prof. Dr. Alfred Toth**

## **Vollständige und partielle Subjazen**

1. Subjazen, insofern sie als Vorn-Hinten-Relation bei adjazent-zeiligen Systemen realisiert ist, kann relativ zur Umgebung des Referenzsystems des suppletiven Systems sowohl vollständig als auch partiell auftreten. Mit Hilfe der in Toth (2015) eingeführten Zentralitätsrelation ist bei partieller Subjazen dreifache Subkategorisierung möglich.

### **2.1. Vollständige Subjazen**



Rue du Ranelagh, Paris

## 2.2. Partielle Subjazen

### 2.2.1. Linksleere Subjazen



Rue des Maronites, Paris

### 2.2.2. Rechtsleere Subjazen



Rue Jules César, Paris

### 2.2.3. Beidseitig leere Subjazenzen



Rue de Belleville, Paris

Man bemerkt, daß mit zunehmender seitiger Leerheit natürlich der Grad der Adessivität eines subjazenten Systems relativ zu seinem Referenzsystem abnimmt. Damit kann man Inessivität als 0-seitig adessive Subjazenzen definieren.

#### Literatur

Toth, Alfred, Seitlichkeit und Zentralität als ontische Relationen. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015

1.10.2015