Prof. Dr. Alfred Toth

Zu einer Modelltheorie ontischer Adaptationen LXVII

1. Nach dem Modell früheren ontischer Serien gehen wir auch im folgenden von der Abbildung der 8 ontischen Relationen (vgl. Toth 2016a, b)

1. Systemrelation: $S^* = (S, U, E)$

2. Raumsemiotische Relation: $B = (Sys, Abb, Rep)$

3. Randrelation: $R^* = (Ad, Adj, Ex)$

4. Zentralitätsrelation: $C = (X_\lambda, Y_Z, Z_\rho)$

5. Lagerelation: $L = (Ex, Ad, In)$

6. Ortsfunktionalitätsrelation: $Q = (Adj, Subj, Transj)$

7. Ordinationsrelation: $O = (Sub, Koo, Sup)$

8. Junktionsrelation: $J = (Adjn, Subjn, Transjn)$

aufeinander aus, wobei wir selbstverständlich identische Abbildungen ausschließen, da sie innerhalb der Ontik ja sowieso ausgeschlossen sind.

2. Im folgenden behandeln wir die folgenden 3 mal 3 ontischen Relationen

$L \to Q$

$Ex \to Adj$	$Ad \to Adj$	$In \to Adj$
$Ex \to Subj$	$Ad \to Subj$	$In \to Subj$
$Ex \to Transj$	$Ad \to Transj$	$In \to Transj$.

2.1. Ex → Adj

Boulevard de Charonne, Paris

2.2. Ex → Subj

Rue d'Arcueil, Paris

2.3. Ex → Transj

Rue Raymond Losserand, Paris

Literatur

Toth, Alfred, Grundlagen einer Modelltheorie der Ontik I-LVII. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2016a

Toth, Alfred, Junktionsrelation linearer systemischer Transjazenz. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2016b

29.12.2016