Prof. Dr. Alfred Toth

Zu einer Modelltheorie ontischer Adaptationen XXVIII

1. Nach dem Modell früheren ontischer Serien gehen wir auch im folgenden von der Abbildung der 8 ontischen Relationen (vgl. Toth 2016a, b)

1. Systemrelation: $S^* = (S, U, E)$

2. Raumsemiotische Relation: $B = (Sys, Abb, Rep)$

3. Randrelation: $R^* = (Ad, Adj, Ex)$

4. Zentralitätsrelation: $C = (X_\lambda, Y_Z, Z_\rho)$

5. Lagerelation: $L = (Ex, Ad, In)$

6. Ortsfunktionalitätsrelation: $Q = (Adj, Subj, Transj)$

7. Ordinationsrelation: $O = (Sub, Koo, Sup)$

8. Junktionsrelation: $J = (Adjn, Subjn, Transjn)$

aufeinander aus, wobei wir selbstverständlich identische Abbildungen ausschließen, da sie innerhalb der Ontik ja sowieso ausgeschlossen sind.

2. Im folgenden behandeln wir die folgenden 3 mal 3 ontischen Relationen

$B \rightarrow L$

$Sys \rightarrow Ex$	$Abb \rightarrow Ex$	$Rep \rightarrow Ex$
$Sys \rightarrow Ad$	$Abb \rightarrow Ad$	$Rep \rightarrow Ad$
$Sys \rightarrow In$	$Abb \rightarrow In$	$Rep \rightarrow In.$

2.1. Sys → Ex

Rest. Bizz'Art, Paris

2.2. Sys → Ad

Rue Jean Sicard, Paris

2.3. Sys → In

Rue de Montholon, Paris

Literatur

Toth, Alfred, Grundlagen einer Modelltheorie der Ontik I-LVII. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2016a

Toth, Alfred, Junktionsrelation linearer systemischer Transjazenz. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2016b

29.12.2016