

Prof. Dr. Alfred Toth

Zu einer ontischen Grammatik geometrischer Vermittlung III

1. Im Anschluß an unsere qualitative ontische Geometrie (vgl. Toth 2015a) sei im folgenden eine ontische Grammatik geometrischer Vermittlung, kategorisiert nach den drei ortsfunktionalen Zählarten der qualitativen Arithmetik (vgl. Toth 2015b-d), vorgelegt. Auffällig bei Adjazenz ist das mutmaßliche Fehlen ontischer Modelle für positive trigonale und für negativ übereckrelationale Vermittlung.

2. Vermittlung bei Transjazen

2.1. Lineare Vermittlung



Rue Vineuse, Paris

2.2. Positiv trigonale Vermittlung



Rue du Louvre, Paris

2.3. Negativ trigonale Vermittlung



Rue Corvisart, Paris

2.4. Positiv orthogonale Vermittlung



Rue Friant, Paris

2.5. Negativ orthogonale Vermittlung



Rue des Orteaux, Paris

2.6. Positiv übereckrelationale Vermittlung



Rue de l'Aqueduc, Paris

2.7. Negativ übereckrelationale Vermittlung



Rue Benjamin Franklin, Paris

2.8. Konvexe Vermittlung



Rue Bénard, Paris

2.9. Konkave Vermittlung



Rue Annie Girardot, Paris

Literatur

Toth, Alfred, Grundlagen einer qualitativen ontischen Geometrie I-IX. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015a

Toth, Alfred, Zur Arithmetik der Relationalzahlen I-II. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015b

Toth, Alfred, Qualitative Arithmetik des Zählens auf drei. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015c

Toth, Alfred, Qualitative Zahlenfelder, Zahlenschemata und ontische Modelle. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015d

4.10.2015