

Prof. Dr. Alfred Toth

Homogene und heterogene Randvermittlungen VII

1. Wie bereits in Toth (2016a, b) festgestellt, können Ränder vermittelt oder unvermittelt sein, wobei sich im vermittelten Falle die Frage stellt, ob die Vermittlung homogen oder heterogen stattfindet. In nicht heterogenen Umgebungen ist eine Vermittlung, wie im folgenden gezeigt wird, offenbar homogen gdw. sie 2-seitig objektabhängig von ihrem Referenzsystem ist, sonst heterogen, d.h. der heterogene Fall schließt wenigstens theoretisch sowohl die Möglichkeit 0-seitiger als auch 1-seitiger Objektabhängigkeit ein.

2.1. Unvermittelte X_λ -Ränder



Rue de l'Aqueduc, Paris

2.2. Vermittelte X_λ -Ränder

2.2.1. Homogene Vermittlung



Rue Rampal, Paris

2.2.2. Heterogene Vermittlung



Rue Pergolese, Paris

Literatur

Toth, Alfred, Nachbarschaft und Umgebung bei Randvermittlungen. In:
Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2016a

Toth, Alfred, Homogene und heterogene Randvermittlungen I. In: Electronic
Journal for Mathematical Semiotics, 2016b

31.10.2016