


Ontische Relativität 6

1. Den klassischen Fall der Unentscheidbarkeit der Systemabhängigkeit von Umgebungen relativ zu Paaren von adjazenten Systemen S oder S^* hatten wir bereits in Toth (2015) angetroffen.



Das Problem liegt also darin, daß nicht entscheidbar ist, ob $U[S^*_i, S^*_j]$ zu S^*_i oder zu S^*_j gehört. Wir wollen in solchen Fällen, die bei allen drei von Bense unterschiedenen raumsemiotischen Kategorien, d.h. bei iconisch fungierenden Systemen, bei indexikalisch fungierenden Abbildungen und bei symbolisch fungierenden Repertoires (vgl. Bense/Walther 1973, S. 80) auftreten können, von ontischer Relativität sprechen. Anders ausgedrückt: Ontische Relativität liegt vor gdw. für eine raumsemiotische Entität nicht entscheidbar ist, welcher Grad von Objektabhängigkeit in einem Paar $P = (A, B)$ vorliegt.

2. Im vorliegenden Teil wird $\text{Str} \subset M$ behandelt.

2.1. 2-seitige Objektabhängigkeit



Rue de Paradis, Paris

2.2. 1-seitige Objektabhängigkeit



Rue Clotaire, Paris

2.3. 0-seitige Objektabhängigkeit



Rue des Nanettes, Paris

2.4. Unentscheidbare Objektabhängigkeit



Impasse Bon Secours, Paris

Literatur

Bense, Max/Walther, Elisabeth, Wörterbuch der Semiotik. Köln 1973

Toth, Alfred, Die Transformation von S zu S^* . In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics 2015

13.9.2018